

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
ALERGIAS Antialérgico Allergy Aid	Antihistamínico, antiinflamatorio.	GATO: 5-10 gotas dos o tres veces al día. PERRO: Pequeño: 5-10 gotas dos o tres veces al día. Mediano: 10-15 gotas dos o tres veces al día. Grande: 20-25 gotas dos o tres veces al día. Contenido: 50ml = 1000 gotas	Evitar durante la gestación. Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Huang Qin <i>Scutellaria Baicalensis</i>	Flavona: baicalina 80%, wogonósido 16%.	Astringente, antioxidante, anti- inflamatorio, anti-fúngico, antiviral.
				Eufrasia <i>Euphrasia officinalis</i>	Glucósidos de iridoides. Aceite esencial. Abundantes taninos (7%). Colina. Ácidos fenil-carboxílicos: caféico, etc. Flavonoides. Lignanós.	Astringente (antidiarréico, hemostático por vasoconstricción local, cicatrizante), antiinflamatorio, eupéptico, antiséptico.
				Ortiga <i>Urtica dioica</i>	Histamina, ácido fórmico, hierro, alterativo, vitamina C.	Astringente, diurético, analéptico, depurativo.
				Ginkgo <i>Ginkgo biloba</i>	Terpenos: diterpenos (ginkgólidos A, B, C y M) y un sesquiterpeno (bilobáldo). Polifenoles, sobre todo flavonoides. Procianidoles: oligómeros del delphinidol y cianidol. Esteroles. Polioles. Acido 6- hidroxikinurénico.	Neuroprotector, vasodilatador periférico, protector capilar (aumenta la resistencia y disminuye la permeabilidad), venoanaléptico, antiagregante plaquetario, diurético.
ANALGÉSICO Analgésico Ease	Osteoartritis, dolor articular y muscular.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Dosis agudo: 3-5 gotas cada 2-3 horas. Contenido: 30ml = 600 gotas	Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Uña de gato <i>Uncaria Tomentosa</i>	Alcaloides (yohimbina) y la roxburghina: rincofilina, isorrincofilina, mitrafilina, isomitrafilina, hirsutina, dihidrocorienteína. Oxindol. Taninos catéquicos. Heterósidos del ácido quinóvico.	Antiinflamatorio, antioxidante, inmunoestimulante.
				Cúrcuma <i>Curcuma Longa</i>	Aceite esencial (3-5%), carburos terpénicos (zingibereno) y cetonas sesquiterpénicas (turmeronas).	Antioxidante, calmante de dolores de artritis, antiinflamatorio, anticancerígeno.
				Boswellia <i>Boswellia serrata</i>	Ácido boswellico (terpenoide).	Antiinflamatorio.
				Caléndula <i>Calendula Officinalis</i>	Aceite esencial con caratenoides, resinas, saponina y un principio amargo.	Antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante y sudorífico.
ANTIINFLAMATORIO Antiinflamatorio Adizone	Dolor muscular y articular Anti-inflamatorio Anti-espasmódica Supresor de la tos Expectorante Nervine Astringente Detoxificante Diurético Relajante Anti-disentérico Síndrome del intestino irritable Reducir los radicales libres Sensibilidad de la piel	Peso del animal: Posología Menos de 1,5kg: 2 gotas 3 veces / día 1,5-5 kg: 5 gotas 3 veces / día 5-10kg: 10 gotas 3 veces / día 10-70kg: 15 gotas 3 veces / día 70-115kg: 20 gotas 3 veces / día 115-135kg: * 25 gotas 3 veces / día * Para los animales domésticos más pesados, añadir 5 gotas por cada incremento de 45kg. Uso general: dar 3-4 veces al día según sea necesario hasta 30 días. Uso a largo plazo: dar 1-2 veces al día, haciendo una pausa de 14 días cada 6 meses. Contenido: 30ml = 1000 gotas	Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Adizone (perros): Olmo, Menta, Hierbabuena, Milenrama, Jergón Sacha, Corteza de Cerezo Silvestre, Uña de Gato, Flores de Hibisco, Raíz de Valeriana, Escaramujos, Ajo, Raíz de Yuca. Adizone C (gatos): Olmo, Menta, Hierbabuena, Milenrama, Jergón Sacha, Uña de Gato, Flores de Hibisco, Raíz de Valeriana, Escaramujos, Ajo, Raíz de Yuca.	Antiinflamatorio y analgésico.	

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
ARTICULACIONES Sulfato de glucosamina <i>Glucosamine Sulphate</i>	Artritis, daños a los tendones, ligamentos y tejido conjuntivo.	1 cápsula dos o tres veces al día. Una vez alcanzado el alivio, se recomienda una dosis de mantenimiento de 1 cápsula diaria. Contenido: 30/90/180 cápsulas	Administrar a animales mayores de 6 meses.	Sulfato de glucosamina 500mg	Glicosaminoglicanos (mucopolisacáridos). Ácidos grasos Omega 3.	Anti-inflamatorio. Aumenta la elasticidad y resistencia del cartílago, frenando el deterioro y estimulando la reconstrucción de cartílago nuevo. Aumenta la viscosidad del líquido de las articulaciones, mejorando la lubricación de las mismas y aumentando así la movilidad.
				Vitamina C (ácido ascórbico) 100mg	Antioxidante.	Producción de colágeno en huesos y tendones.
				Sílice y estearato de magnesio	Excipientes.	Lubricantes.
				Cápsula de celulosa		
COMPORTAMIENTO Calmante <i>Tranquil+ Powder</i>	Ansiedad, nerviosismo, histeria, agitación, epilepsia (convulsiones).	GATO -0,5 cucharita dos veces al día PERRO Toy -0,5 cucharita dos veces al día Pequeña -1 cucharita dos veces al día Mediano -2 cucharita dos veces al día Grande -3 cucharita dos veces al día Muy grande -4 cucharita dos veces al día Contenido: 50g = 90 cucharitas	No administrar con tranquilizantes o sedantes o tratamiento de reducción de la presión arterial. No debe utilizarse en animales gestantes o lactantes o con edad menor de 6 meses.	Raíz de valeriana 25g <i>Valeriana officinalis</i>	Aceite volátil, alcaloides.	Sedante, antiespasmódico, calmante de nervios
				Escutellaria 15g <i>Scutellaria baicalensis</i>	Flavonoides (12 %) - baicalina, esteroides, ácido benzoico.	Sedante, antialérgico, antibiótico, antiinflamatorio.
				Verbena 10g	Glucósidos amargos, aceite esencial, taninos, mucílagos.	Calmante de nervios, sedante, antiespasmódico, contra las náuseas.
COMPORTAMIENTO Calmante para la hiperactividad <i>Calm Xtra</i>	Estrés, ansiedad, hiperactividad.	GATO: 5-7 gotas dos o tres veces al día. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas dos o tres veces al día. Mediano: 7-10 gotas dos o tres veces al día. Grande: 10-15 gotas dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Valeriana <i>Valeriana officinalis</i>	Aceite volátil conteniendo ácido valerénico. Iridoides - valepotriatos. Alcaloides - actinidina, valerina, valerianina y chatinina. Flavonoides, esteroides, taninos, colina.	Calmante, antianxiedad, antiestrés.
				Escutellaria <i>Scutellaria baicalensis</i>	Flavonoides (12 %) - baicalina, esteroides, ácido benzoico.	Sedante, antialérgico, antibiótico, antiinflamatorio.
				Avena <i>Avena Sativa</i>	Sales silíceas, saponinas triterpénicas (avenacósidos A y B), carotenoides.	Diurético, tranquilizante, fungicida, antiinflamatorio.
				Pasiflora <i>Passiflora Incarnata</i>	Alcaloides, pasiflorina, harurina y harmol y derivados flavónicos.	Antiespasmódica y sedante nervioso.
				Lechuga silvestre <i>Lactuca virosa</i>	Flavonoides, vitaminas A, C y K, calcio, proteínas, ácidos omega 3, alcaloides lactucicol, lactupicrina y lactucina.	Psicoactiva, sedante, antitusiva, anafrodisíaco.
				Cornejo Jamaicano <i>Piscidia erythrina</i>	Ácido salicílico.	Febrefugo, analgésico.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
COMPORTAMIENTO <i>Urgencias</i> <i>Emergency</i> <i>Flower Essence</i>	Accidentes, shock, angustia. Eventos estresantes como viajes, fuegos artificiales, visitas al veterinario, concursos, cambio de hogar, pérdida de pareja o amo.	Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 gotas tres veces al día. Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 gotas tres veces al día. Animal grande (caballo): 12 gotas tres veces al día. Contenido: 30 ml = 600 gotas	Añadir a la comida o al agua y administrar hasta agotar la botella. Si el animal está embarazada o lactando, consulte con un veterinario antes de usar este producto.	Esencia de flores: campanilla, estrella de belén, álamo temblón, ciruelo cerezo, clemátide, olmo, impatiens, flor de mono, roble, olivo, pilosella naranja, jara, nogal, violeta de agua.	Relajante, calmante, anti ansiedad, antiestrés. Alivia el pánico y la histeria. Calma el dolor y añoranza.	
COMPORTAMIENTO <i>Nerviosismo</i> <i>Highly Strung</i> <i>Flower Essence</i>	Hiperactivo, nervioso, histérico, excitable. Ayuda con la histeria, la inquietud, la búsqueda excesiva de atención y la tensión.	Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 gotas tres veces al día. Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 gotas tres veces al día. Animal grande (caballo): 12 gotas tres veces al día. Contenido: 30 ml = 600 gotas	Añadir a la comida o al agua y administrar hasta agotar la botella. Si el animal está embarazada o lactando, consulte con un veterinario antes de usar este producto.	Esencia de flores: agrimonia, álamo temblón, campanilla, manzanilla, achicoria, ciruelo cerezo, haya roja, impatiens, agua de roca, scleranthus, verbena, avena silvestre.	Calma y alivia la agitación. Reduce la excitabilidad y permite mejor control.	
COMPORTAMIENTO <i>Sobredominancia</i> <i>Over Dominant Flower</i> <i>Essence</i>	Testarudo, obstinado, irritable, difícil, celoso.	Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 gotas tres veces al día. Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 gotas tres veces al día. Animal grande (caballo): 12 gotas tres veces al día. Contenido: 30 ml = 600 gotas	Añadir a la comida o al agua y administrar hasta agotar la botella. Si el animal está embarazada o lactando, consulte con un veterinario antes de usar este producto.	Esencia de flores: campanilla, manzanilla, ciruelo-cerezo, brote de castaño, achicoria, acebo, impatiens, flor de mono, verbena, viborera, vid, nogal.	Ayuda a establecer el orden jerárquico y reducir los rasgos dominantes no deseados. Fomenta la colaboración y ayuda a calmar cuando esto es necesario.	
COMPORTAMIENTO <i>Separación</i> <i>Separation</i> <i>Flower Essence</i>	Añoranza, duelo, estrés de internado en perrera o gatería, cambio de hogar, separación de cachorro y madre y el resultante comportamiento destructivo o ladridos excesivos.	Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 gotas tres veces al día. Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 gotas tres veces al día. Animal grande (caballo): 12 gotas tres veces al día. Contenido: 30 ml = 600 gotas	Añadir a la comida o al agua y administrar hasta agotar la botella. Si el animal está embarazada o lactando, consulte con un veterinario antes de usar este producto.	Esencia de flores: álamo temblón, campanilla, manzanilla, achicoria, olmo, genciana, madreselva, flor de mono, mostaza, cerezo rosa, jara, estrella de Belén, verbena, nogal, zinnia.	Calma y reduce la ansiedad y el pánico.	
COMPORTAMIENTO <i>Timidez</i> <i>Timid</i> <i>Flower Essence</i>	Inseguridad, asustadizo, enojo. Ansiedad y nerviosismo causados por el miedo. Para animales tímidos y sumisos debido al trauma.	Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 gotas tres veces al día. Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 gotas tres veces al día. Animal grande (caballo): 12 gotas tres veces al día. Contenido: 30 ml = 600 gotas	Añadir a la comida o al agua y administrar hasta agotar la botella. Si el animal está embarazada o lactando, consulte con un veterinario antes de usar este producto.	Esencia de flores: flor de mono, jara, álamo temblón, campanilla, manzanilla, ciruelo-cerezo, haya roja, olmo, madreselva, alerce, cerezo rosa, milenrama rosa, verbena, nogal.	Tranquiliza y relaja. Fomenta una mejor socialización e interacción con otros animales y personas. Mejora en la confianza y reducción de ansiedad, el miedo y el estrés, junto con la capacidad de superar los contratiempos y malas experiencias.	

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
DENTAL <i>Antisarro (polvo)</i> <i>Tartar X</i>	Sarro, placa dental, mal aliento.	Espolvoree entre 1/4 y 1/2 cucharadita diariamente en la comida, según el tamaño del animal. Contenido: 100g = 60 cucharitas	Ninguna	Algas y Sargazo vesiculoso	oligoelementos polisacáridos	Apoyar la salud de dientes y encías. Inhibir la placa y formación de cálculos. Antibacteriana.
				Fragaria		Controlar la placa y el sarro. Tratar enfermedades de las encías como gingivitis y periodontitis.
				Menta		Refrescante del aliento. Utilizada tradicionalmente contra la placa dental.
				Perejil		Refrescante del aliento.
DIGESTIÓN <i>Digestivo</i> <i>Digestion+ Powder</i>	Diarrea, vómitos, úlceras de estómago, colitis, enfermedad inflamatoria intestinal, mareo de viaje.	GATO -1 cucharita tres veces al día PERRO Toy y pequeño -1 cucharita tres veces al día Mediano -2 cucharitas tres veces al día Grande -3 cucharitas tres veces al día Muy grande -4 cucharitas tres veces al día Contenido: 100g = 200 cucharitas	Ninguna	Caolín en polvo 28g	Caolín (silicato de aluminio hidratado).	Absorbente, heces firmes, elimina las toxinas.
				Raíz de malvasisco 18g <i>Althea officinalis</i>	Mucílago, taninos, pectina, asparagina.	Demulcente, emoliente, vulnerario.
				Agrimonia 15g <i>Agrimonia eupatoria</i>	Taninos, principios amargos glucósidos, ácido nicotínico, hierro, aceite esencial.	Astringente, analéptico, vulnerario, colagogo, hepático.
				Hoja de menta 15g <i>Mentha x piperita</i>	Aceite volátil, mentol, mentona, jasmona, taninos, principio amargo.	Carminativo, antiespasmódico, antiemético, calmante de nervios, anticatarral, antibiótico, estimulante.
				Raíz de regaliz 14g <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Glucósidos, saponinas, flavonoides, principios amargos, aceite volátil, cumarinas, asparagina, sustancias estrogénicas.	Emoliente, antiinflamatorio, antiespasmódico, laxante suave, analéptico.
				Raíz de jengibre 5g <i>Zingiber officinale</i>	Aceite volátil, almidón, mucílago, resina.	Estimulante, carminativo, aromático; sialogogo.
				Olmo americano en polvo 5g <i>Ulmus fulva</i>	Mucílago, taninos.	Emoliente, nutritiva, astringente, vulnerario.
DIGESTIÓN <i>Probiótico</i> <i>Probiotic+ Powder</i>	Diarrea, colitis y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).	GATO: 1/2 cucharita PERRO: Toy < 5kg: 1/2 cucharita al día. Pequeño 5-10kg: 1 cucharita al día. Mediano 10-20kg: 1-2 cucharitas al día. Grande 20-30kg: 2-3 cucharitas al día. Muy grande 30kg+: 3-4 cucharitas al día. Contenido: 100g = 200 cucahritas.	Conservar en un lugar fresco y seco. Añadir a la comida diariamente. Asegúrese de que hay agua potable disponible en todo momento.	Inulina de achicoria	Inulina.	Bifidogénica, prebiótica.
				Levadura viva	Aminoácidos, enzimas digestivos.	Regeneradora de la flora bacteriana intestinal.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
DIGESTIÓN Antidiarréico Dry 2	Diarrea, disentería amebiana.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación.	Bolsa del pastor <i>Capsella bursa-pastoris</i>	Flavonoides incl. luteolina-7-rutinósido y quercetina-3-rutinósido. Ácidos fumárico y bursínico. Colina, histamina, acetilcolina, tiramina.	Antiséptico, diurético, astringente.
				Heuchera americana <i>Geranium maculatum</i>	Taninos, hasta un 30%.	Astringente, hemostático.
				Tormentilla <i>Portentilla erecta</i>	Esteroles colesterol e iso fucosterol. Ácido silícico 5-8%. Saponina equisitonin, dimetilsulfona, tiaminasa y ácido aconítico.	Astringente.
				Sello de Oro <i>Hydrastis canadensis</i>	Alcaloides: hidrastina y berberina.	Antibacteriano, antiinflamatorio.
				Roble <i>Quercus robur</i>	Taninos, ácido gálico, resinas, principios amargos, pectina y fluroglucina.	Astringente, hemostático y descongestionante.
				Fenogreco <i>Trigonella foenum-graecum</i>	Mucílagos, aceites volátiles, saponinas, flavonoides.	Antimicrobiano, emoliente, demulcente, antiséptico.
				Canela <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Aceite esencial (1,2-2%): aldehído cinámico (50-75%), eugenol (4-10%).	Eupéptico, carminativo, antiséptico, espasmolítico.

GASTROINTESTINAL Parvovirus Parvaïd	Antimicrobiano para <i>parvovirus canino</i> . Vómitos y diarrea. Pérdida del apetito. Fiebre y deshidratación. Bajo en leucocitos. Malestar de viaje. Hinchazón y gases.	CACHORROS: 2 gotas. GATO: 5 gotas. PERRO: Toy: 5 gotas. Pequeño: 10 gotas. Mediano: 15 gotas. Grande: 15 gotas. El tratamiento dura 1 semana: Administrar una dosis cada 15 minutos durante la primera hora y cada hora durante las 5 horas siguientes. Administrar 4 veces al día los dos días siguientes y de 2 a 4 veces al día durante los 5 días restantes. Parvaïd se administra junto con una solución electrolita cada hora durante las 6 primeras horas hasta que el cachorro tolera la comida y bebida. Contenido: 1oz / 30ml = 1000 gotas	No apto para animales preñados. Enemas: ver página web www.petsana.es para más consejos.	Menta <i>Mentha x piperita</i>	Aceite volátil, mentol, mentona, jasmona, taninos, principio amargo.	Carminativo, antiespasmódico, antiemético, calmante de nervios, anticatarral, antibiótico, estimulante.
				Hierbabuena <i>Mentha spicata</i>	Mentol, mentona, felandreno y limoneno.	Antiespasmódico, carminativo, antiséptico, analgésico, antiinflamatorio y estimulante.
				Manzanilla <i>Matricaria chamomilla</i>	Aceite esencial: camazuleno, bisabolal y farneseno; heterósidos flavónicos, palestrinea, quercetol y apigerina.	Antiespasmódica, antialérgica.
				Llantén <i>Plantago Major</i>	Mucílagos, ancubina, saponina, heterósido cromógeno.	Antidiarreico, cicatrizante, expectorante, hemostático.
				Equinácea <i>Echinacea angustifolia</i>	Aceite esencial borneol. Resina 2%. Fitosteroles. Inulina. Polisacáridos inmunoestimulantes. Compuestos alifáticos de cadena larga. Cetonas insaturadas, amidas de la isobutilamina y ácidos grasos polinsaturados. Ácidos fenólicos libres y esterificados: caféico, chicórico, caftárico.	Inmunomodulador, inmunoestimulante: leucitógeno. Antiviral (equinacósido y otros ésteres caféicos). Vasodilatador periférico (amidas). Cicatrizante. Antiinflamatorio, antiedematoso (polisacáridos). Antirradicalar (ácidos fenólicos).
				Uva de Oregón <i>Mahonia aquifolium</i>	Alcaloides incluyendo berbamina, canadina, hidrastina y berberina. Principios amargos.	Antiinflamatorio, antibacteriano. Digestivo.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Escaramujo <i>Rhamnus lycioides</i>	Vitaminas A, C, D y E. Flavonoides antioxidantes. Taninos.	Antidiarreico, astringente.
				Milenrama <i>Achillea Millefolium</i>	Cineol, acetato de bornilo y otros ésteres del ácido acético, taninos, asparagina.	Analéptico, digestivo, depurativo, emenagogo y antiespasmódico.
				Ajo <i>Allium sativum</i>	Fructosanas (75%), aceite esencial (garlicina, aliína), vitaminas (A, B1, B2, B6, C), adenosina y sales minerales (hierro, sílice, azufre, yodo).	Antibacteriano, antifúngico, diurético, antihelmíntico.
				Sello de Oro <i>Hydrastis canadensis</i>	Alcaloides: hidrastina y berberina.	Antibacteriano, antiinflamatorio.
				Flor de hibisco <i>Hibiscus Sabdariffa L.</i>	Ácidos orgánicos: hibísico (15-23%), málico, cítrico, tartárico, ascórbico; Antocianósidos (1-2%): hibiscina, delfinidina; Fitosteroles; Pectina; Mucílagos.	Vitamínico, aperitivo, digestivo, colagogo, demulcente, diurético, laxante, espasmolítico; vasoprotector, vasodilatador periférico, tranquilizante.
HÍGADO, VESÍCULA <i>Cardo mariano</i> <i>Milk Thistle+ Powder</i>	Refuerza la función hepática.	GATO - 0.5 cucharita una vez al día PERRO Toy y Pequeño -0,5 cucharita una vez al día Mediano -0,5 cucharita dos veces al día Grande -1 cucharita dos veces al día Muy grande -2 cucharitas dos veces al día Contenido: 50g = 85 cucharitas	Ninguna	Semilla de cardo mariano 40g <i>Carduus marianus</i> Raíz de diente de león 10g <i>Taraxacum officinale</i>	Flavonas, silibina, silidianina silicristina, aceite esencial, principios amargos, mucílago. Heterósidos, triterpenoides, colina, potasio.	Colagogo, emoliente, hepático, protege a las células del hígado de los daños causados por las toxinas. Hepático, diurético, colagogo, antirreumático, laxante, analéptico, antináuseas.
HORMONAL <i>Equilibrio hormonal</i> <i>Balance</i>	Desequilibrios hormonales.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación.	Sauzgatillo <i>Vitex Agnus-Castus</i> Pulsatilla <i>Anemone pulsatilla</i> Diente de león <i>Taraxacum officinale</i>	Aceite esencial rico en cineol y pineno. Flavonoides. Glucósidos: vitexina. Sesquiterpenos: castina. Taninos. Alcaloides. Sales minerales. Heterósido: ranunculina, que se transforma fácilmente en protoanemonina y posteriormente en anemonina. Esteroles y taninos. Heterósidos, triterpenoides, colina, potasio.	Antiestrogénico, galactógeno. Inhibe la secreción de la hormona FSH, estimula la secreción de LH y frena la secreción de prolactina. Antibacteriana, antitusiva, antiespasmódica, sobre todo a nivel uterino y digestivo. Hepático, diurético, colagogo, antirreumático, laxante, analéptico, antináuseas.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
INMUNOLÓGICA Inmunoestimulante Immune Plus	Infecciones virales, bacterianas y fúngicas.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación.	Equinácea <i>Echinacea angustifolia</i>	Aceite esencial borneol. Resina 2%. Fitosteroles. Inulina. Polisacáridos inmunoestimulantes. Compuestos alifáticos de cadena larga. Cetonas insaturadas, amidas de la isobutilamina y ácidos grasos polinsaturados. Ácidos fenólicos libres y esterificados: caféico, chicórico, caftárico.	Inmunomodulador, inmuoestimulante: leucitígeno. Antiviral (equinacósido y otros ésteres caféicos). Vasodilatador periférico (amidas). Cicatrizante. Antiinflamatorio, antiedematoso (polisacáridos). Antirradicalar (ácidos fenólicos).
				Saúco negro <i>Sambucus nigra</i>	Sambucina, sambucigina, esencia, colina, resina y tanino.	Daforético, diurético, antirreumático y béquico.
				Uña de gato <i>Uncaria Tomentosa</i>	Alcaloides (yohimbina) y la roxburghina: rincofilina, isorrincofilina, mitrafilina, isomitrafilina, hirsutina, dihidrocorianteína. Oxindol. Taninos catéquicos. Heterósidos del ácido quinóvico.	Antiinflamatorio, antioxidante, inmuoestimulante.
				Astragalus <i>Astragalus membranaceus</i>	Polisacáridos, glucósidos triterpénicos.	Inmunomodulador. Aumenta la producción y secreción de interferón y estimula la actividad de los glóbulos blancos de la sangre.
MAREO Antimareo Travel	Mareo, náusea, estrés.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Administrar 1 hora antes de salir y a intervalos regulares durante el viaje. Contenido: 30ml = 600 gotas	Añadir a la comida o directamente en la boca.	Ballota negra <i>Ballota nigra</i>	Flavonoides, glicósidos fenilpropánicos (verbascósido, forsitósido, etc.) y derivados labdánicos furánicos. 13- hidroxiballonigrólido, ballotenol, 7-oxo- marrubiína (ballotinona), 7alfa- acetoximarrubiína y preleosibirina.	Antiespasmódico, estomacal, diurético, depurativo, resolutivo, deterivo.
				Jengibre <i>Zingerber officinalis</i>	Terpenos (zingibereno 60%, zingiberol, cineol, felandreno, citral y borneol). Fenoles (gingerol, shogaol y zingerona). Sales minerales. Resina 8%.	Aperitivo. Digestivo. Carminativo. Antipirético. Antiséptico.
				Lechuga silvestre <i>Lactuca virosa</i>	Flavonoides, vitaminas A, C y K, calcio, proteínas, ácidos omega 3, alcaloides lactucerol, lactupicrina y lactucina.	Psicoactiva, sedante, antitusiva, anafrodisíaco.
OJOS Limpiador de ojos Eyewash	Conjuntivitis, blephoritis, orzuelos, vista cansada.	10-15 gotas diluidas en 50ml de agua salada previamente hervido y enfriado. Bañar los ojos con algodón mojado un mínimo de 3 veces al día hasta que se mejoren. Contenido: 30ml = 600 gotas		Manzanilla <i>Matricaria chamomilla</i>	Aceite esencial: camazuleno, bisabolal y farneseno; heterísidos flavónicos, palestrinea, quercetol y apigerina.	Antiespasmódica, antialérgica.
				Eufrasia <i>Euphrasia officinalis</i>	Glucósidos de iridoides. Aceite esencial. Abundantes taninos (7%). Colina. Ácidos fenil-carboxílicos: caféico, etc. Flavonoides. Lignanós.	Astringente (antidiarréico, hemostático por vasoconstricción local, cicatrizante), antiinflamatorio, eupéptico, antiséptico.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Caléndula <i>Calendula Officinalis</i>	Aceite esencial con caratenoides, resinas, saponina y un principio amargo.	Antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante y sudorífica.
				Sello de Oro <i>Hydrastis canadensis</i>	Alcaloides: hidrastina y berberina.	Antibacteriano, antiinflamatorio.
				Hamamelis <i>Hammamelis Virginiana</i>	Taninos (7-10%) gálicos y elágicos, ácido gálico libre; ácidos fenólicos, flavonoides, derivados flavónicos, trazas de aceite esencial (safrol), proantocianósidos, principios amargos.	Astringente (hemostático local, cicatrizante) y bactericida. Los flavonoides tienen efecto venoanaléptico y vasoprotector.
PARÁSITOS EXTERNOS Repelente de insectos Scratch	Pulgas, garrapatas.	2-5 gotas directamente sobre el collar o agregar 5 gotas a 20 ml de aceite de oliva y dejar el collar de remojo durante la noche - refrescar semanalmente. Agregar 30 gotas a 100 ml de agua en atomizador para tratar las camas de las mascotas. Agregar 20-30 gotas a 200 ml de champú para mascotas. Contenido: 30ml = 600 gotas	Uso externo únicamente. Agitar bien antes de usar.	Aceites de base: neem y semilla de uva. Quassia <i>Picrasma excelsa</i> Aceites esenciales: limón, pomelo, naranja, citronela, eucalipto, cedro, salvia y lavanda.	Azadirachtin, salannin. Ácidos grasos incl. ácido oleico, ácido esteárico, ácido palmítico, ácido linoleico. Quassin. Aceites esenciales.	Repelente, antialimentario. Insecticida astringente. Repelente de insectos.
PARÁSITOS INTERNOS Antibiótico natural Coccidia y Giardia Kocci-Free	Coccidia, giardia y parásitos microscópicos. Infecciones virales y bacterianas.	CACHORROS: 2 gotas. GATO: 5 gotas. PERRO: Toy: 5 gotas. Pequeño: 10 gotas. Mediano: 15 gotas. Grande: 15 gotas. Administrar 4 veces al día en las horas despiertas durante 10 días. Contenido: 1oz / 30ml = 1000 gotas	No exceder la dosis recomendada. Para animales preñados, dar un máximo de 2 veces diaria en un periodo de 12 horas.	Hoja de Olivo <i>Olea europea</i> Semilla de Mostaza <i>Sinapis arvensis</i> Ajenuz <i>Nigella sativa</i> Pau D'arco <i>Tabebuia avellanedae</i> Clavo <i>Syzygium aromaticum</i> Extracto de Semilla de Pomelo Jatoba <i>Hymenaea courbaril</i>	Secoiridoides (oleoeuropeósido). Flavonoides, triterpénicos, ácido oleanólico, saponósidos. Principio amargo (olivamarina). Minerales, manitol, taninos. Aceite esencial, sinigrina y mucílagos. Saponósido: (melantina). Aceite esencial: (nigelona). Principio amargo: (nigelina). Tanino. Lapachol, desoxilapachol, naftoquinonas, antraquinonas, saponósidos, flavonoides. Aceite esencial (15-20%): eugenol. Taninos (10-13%), mucílagos. Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol y campesterol. Bioflavonoides, vitamina C.	Vasodilatador, diurético, hipoglucemiante. Antipirética y antiséptica. Antiparásito. Rubefacientes y antiinflamatorias. Vermífugo, antiséptico. Astringente (antidiarréico, cicatrizante), antibacteriano, antifúngico (cándidas). Analgésico, antiinflamatorio, diurético. Antiparásito. Vermífugo, antibacteriano, antiviral, antifúngico. Antiparásito. Antioxidante, bacteriostático, antibiótico. Antibacteriano, antifúngico, vermífugo, antispasmodico.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
PARÁSITOS INTERNOS Vermífugo Wormwood Complex	Nematodos, cestodos (tenias), trematodos (duelas).	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación.	Ajenjo <i>Artemisia absinthium</i>	Aceite esencial: tuyona, tuyol, proazuleno, felandreno. Glucósido: lactona.	Febrífugo, antiséptico, diurético, vermífugo, analéptico estomacal.
				Ajo <i>Allium sativum</i>	Fructosanas (75%), aceite esencial (garlicina, aliína), vitaminas (A, B1, B2, B6, C), adenosina y sales minerales (hierro, sílice, azufre, yodo).	Antibacteriano, antifúngico, diurético, antihelmíntico.
				Canela <i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Aceite esencial (1,2-2%): aldehído cinámico (50-75%), eugenol (4-10%).	Eupéptico, carminativo, antiséptico, espasmolítico.
				Quassia <i>Picrasma excelsa</i>	Quassin.	Insecticido, astringente.
				Clavo <i>Syzygium aromaticum</i>	Aceite esencial (15-20%): eugenol. Taninos (10-13%), mucilagos. Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol y campesterol.	Vermífugo, antibacteriano, antiviral, antifúngico.
PIEL, ARTICULACIONES, URINARIA Ortiga verde Greenleaf Capsules	Alergias de la piel, dermatitis, eczema. Inflamación por artritis y reumatismo. Enfermedades renales, cálculos y grava de la vejiga. Anemia.	GATO -1 comprimido dos veces al día PERRO Toy y pequeño -1 comprimidos dos veces al día Mediano -2 comprimidos dos veces al día Grande -3 comprimidos dos veces al día Muy grande -4 comprimidos dos veces al día Contenido: 400 cápsulas	No administrar a animales gestantes o lactantes	Polvo de ortiga 10,25mg. <i>Urtica dioica</i> Hoja de perejil 33,75mg. <i>Petroselinum crispum</i>	Histamina, ácido fórmico, hierro, alterativo, vitamina C.	Astringente, diurético, analéptico, depuración.
PIEL, ARTICULACIONES, RENAL, CARDIACA Aceite omega 3 en cápsulas Omega 3 Fish Oil Capsules	Eczema, dermatitis. Artritis. Enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia renal. Enfermedades del corazón.	GATO -0,5ml dos veces al día PERRO Toy -0,5ml dos veces al día Pequeño -1ml dos veces al día Mediano - 2ml dos veces al día Grande -4ml dos veces al día Muy grande -5ml dos veces al día Contenido: 200ml	Ninguna, excepto los animales con hemorragias o trastornos de coagulación	Concentrado de lípidos marinos: 1.000 mg. Vitamina E (d-Alpha-Tocopherol): 1,5 mg (15% RDA)	Ácidos grasos esenciales por 1000 mg de aceite de pescado: ácido eicosapentaenoico (EPA): 180 mg. ácido docosahexaenoico (DHA): 120 mg.	Antiinflamatorio, refuerza la salud de los riñones, piel, articulaciones, cerebro y corazón.
RECONSTITUYENTE Reconstituyente todo en uno All-in-one+ Powder	Refuerza la salud en general. Buena fuente de vitaminas, minerales, oligoelementos y hierro. Reconstituyente de la sangre y desintoxicante.	GATOS & CACHORROS a partir de los 2 meses, 1 cucharita al día. PERRO Toy - 1 cucharita dos veces al día Pequeño - 1 cucharita dos veces al día Mediano - 2 cucharitas dos veces al día Grande - 2,5 cucharitas dos veces al día Muy Grande - 3 cucharitas dos veces al día Contenido: 100g = 125 cucharitas	Ninguna, excepto en casos de hipertiroidismo en gatos o alergia a los componentes individuales.	Algas 40g <i>Fucus vesiculosus</i>	Vitaminas A, B1, B2, B3, B12, C y E, cobre, hierro, manganeso, fósforo, potasio, selenio, silicio, azufre y zinc.	Favorece el crecimiento del pelo y mejora la condición de pelaje. Actúa como analéptico para la glándula tiroides. Puede ayudar con la artritis y el reumatismo también.
				Pasto de trigo 20g	Clorofila, enzimas superóxido dismutasa y citocromo oxidasa, complejo B, vitaminas A, C, E y K, Minerales esenciales, oligoelementos, antioxidantes, beta-caroteno.	Limpia el sistema linfático, tonifica la sangre, elimina las toxinas de las células, refuerza el hígado y los riñones. La clorofila es sanador y refuerza el sistema inmunológico.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Espinaca 20g <i>Spinacia oleracea</i>	Celulosa; sales minerales: hierro, yodo, calcio; clorofila; ácidos fólico y oxálico; vitaminas C, K1, provitamina A.	Vitámico. Antianémico. Complemento alimenticio. Normalizador del tránsito intestinal.
				Hojas de alfalfa 10g <i>Medicago sativa</i>	Vitaminas A, B1, B6, C, E y K, calcio, potasio, hierro y zinc, flavonas, isoflavonas, esteroides y derivados de la cumarina.	Estimula la evacuación intestinal debido a su alto contenido de celulosa. Depurativo y desintoxicante. Revitalizante por su elevada cantidad de vitaminas y minerales. Previene el ictus.
				Cebada silvestre 10g <i>Hordeum spontaneum</i>	Clorofila, aminoácidos incluyendo: alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, serina, fenilalanina, prolina, treonina, tirosina y valina, vitaminas beta-caroteno, ácido fólico, ácido pantoténico, vitaminas B1, B2, B6 y C, minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, fósforo, manganeso y zinc, diversas enzimas.	Ayuda con la reparación celular, neutraliza los radicales libres dañinos de la sangre. Reduce la inflamación, mejora la condición del pelo y la piel. Aumenta la vitalidad en general.

RECONSTITUYENTE	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
Reconstituyente adaptógeno Boost	Letargo, falta de energía, recuperación de enfermedad.	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación.	Ashwaganda <i>Withania somnifera</i>	Esteroides withanólidos. Glucósidos, alcaloides.	Adaptógeno: estimula el sistema inmunológico. Antiinflamatorio, analgésico, analéptico.
				Astragalus <i>Astragalus membranaceus</i>	Polisacáridos, glucósidos triterpénicos.	Inmunomodulador. Aumenta la producción y secreción de interferón y estimula la actividad de los glóbulos blancos de la sangre.
				Ginseng <i>Panax Ginseng</i>	Ginsenosidos. Trazas de aceite esencial: limoneno, citral, terpineol y poliacetilenos: ginsenosinas A-K); fitosteroles (beta-sitosterol), Fitoestrógenos (estrona); sales minerales.	Adaptógeno: estimula el sistema nervioso central. Aumenta la resistencia a las enfermedades. Antiestrés.
				Siberiano <i>Eleutherococcus senticosus</i>	Eleuterósidos.	Adaptógeno.
				Schisandra <i>Schisandra chinensis</i>	Lignanos esquisandrinas.	Adaptógeno: estimula el sistema inmune. Hepaprotector. Antiestrés.
				Ortiga <i>Urtica dioica</i>	Histamina, ácido fórmico, hierro, alterativo, vitamina C.	Astringente, diurético, analéptico, depuración.
				Alfalfa <i>Medicago Sativa</i>	Saponósidos, taninos. Sales minerales (10%): calcio, hierro, fósforo, potasio. Isoflavonas: genisteína, biocanina A. Vitaminas: C carotenos, vitaminas K, D y E. Cumestrol. Alcaloides: estaquidrina, homoestaquidrina.	Antihemorrágica (vitamina K); estrogénica (isoflavonas y el cumestrol); antianémica (sales de hierro orgánico de fácil asimilación); vitamínica, remineralizante.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Regaliz <i>Glycyrrhiza glabra</i>	Saponinos triterpenos (glicirricina, hasta 6%). Flavonoides (isoflavonas, liquiritina, isoliquiritina, formononetina). Polisacáridos. Esteroles. Cumarinas. Asparagina.	Antiinflamatorio, expectorante, demulcente, agente suprarrenal, laxante suave, antiulcerosa.
				He Shou Wu <i>Polygonum multiflorum</i>	Lecitina. Anthraquinona: emodina.	Antioxidante. Refuerza el sistema inmunológico. Mejora la circulación.
REPRODUCCIÓN Hoja de frambuesa <i>Raspberry Leaf+</i> <i>Powder</i>	Antes del parto para fortalecer las contracciones y para reducir el riesgo de hemorragia y embarazo falso.	NOTA: A partir del apareamiento y para las 5 primeras semanas de preñez administrar: GATO - 0,5 cucharitas una vez al día PERRO Toy y Pequeño - 0,5 cucharita una vez al día Mediano - 1 cucharita una vez al día Grande - 1,5 cucharitas una vez al día Muy Grande - 2 cucharitas una vez al día Después de las 5 primeras semanas de preñez hasta 2 días después del parto dar dos veces al día. Contenido: 60g = 120 cucharitas	Ninguna	Hoja de frambuesa 60g <i>Rubus idaeus</i>	Fructosa, aceite volátil, pectina, vitamina C, ácido málico.	Astringente, analéptico, parturienta, emenagogo.
RESPIRATORIA, PIEL, DIGESTIÓN Aceite de ajo <i>Garlic Oil Capsules</i>	Infecciones cutáneas. Infecciones respiratorias (rinitis, bronquitis, neumonía, sinusitis). Alergia a las pulgas. Trastornos digestivos.	GATO - 0,5 capsula diaria (1 capsula cada dos días) PERRO Toy y Pequeño - 0,5 capsula dos veces al día (1 capsula diaria) Mediano - 1 capsula dos veces al día Grande - 2 capsulas dos veces al día Muy grande -3 capsulas dos veces al día Contenido: 120 cápsulas	Si se utiliza junto con cualquier remedio homeopático, debería administrarse 30 minutos después del remedio homeopático.	Aceite de ajo desodorizado 2mg <i>Allium sativum</i>	Aceite volátil, mucílago, glucoquinina, germanio.	Antiséptico, colagogo, antimicrobiano, antiespasmódico, anticatarral, expectorante, analéptico, antiparasitaria.
RIÑÓN- GATOS Refuerzo de riñón para gatos <i>Kidney Support Cats</i>	Insuficiencia renal, enfermedad del riñón.	Agitar bien antes de usar. GATO - 4 gotas x kg de peso dos veces al día. Contenido: 50ml = 1000 gotas	No administrar a animales gestantes o lactantes	Espino <i>Crataegus oxycanthoides</i>	Saponinas, glucósidos, flavonoides, ácidos como el ácido ascórbico, tanino.	Tonifica la circulación, mejora el flujo sanguíneo en los riñones, baja la presión arterial alta.
				Raíz de agracejo <i>Berberis vulgaris</i>	Alcaloides; oxyanthine; ácido chelidonic, taninos.	Colagogo. Fortalece y desintoxica el cuerpo en general, aumentando la resistencia contra debilidad y enfermedad.
				Vara de oro <i>Solidago virgaurea</i>	Saponinas, aceite esencial, flavonoides, principio amargo, taninos.	Mejora la función renal. Antiinflamatorio para el sistema urinario.
				Amor de hortelano <i>Galium aparine</i>	Asperuloside glicósido, ácido tánico, ácido cítrico.	Diurético suave, desintoxicante.
				Perejil <i>Petroselinum crispum</i>	Aceites esenciales como el apiol, miristicina, mucílago, glucósidos amargos, taninos.	Diurético, desintoxicante de los riñones.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Ruibarbo <i>Rheum palmatum</i>	Antraquinonas, taninos, aceite volátil.	Puede retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, laxante suave.
				Glicerina vegetal (palatabilidad) 75%		Mejora la palatabilidad.
RIÑÓN - PERROS Refuerzo de riñón para perros <i>Kidney Support Dogs</i>	Insuficiencia renal, enfermedad del riñón.	Agitar bien antes de usar. PERRO Toy- 0,25ml dos veces al día Pequeño- 0,5ml dos veces al día Mediano- 1ml dos veces al día Grande- 1,5ml dos veces al día Muy grande- 2,5ml dos veces al día Contenido: 50ml = 1000 gotas	No administrar a animales gestantes o lactantes	Espino <i>Crataegus oxyacanthoides</i>	Saponinas, glucósidos, flavonoides, ácidos como el ácido ascórbico, tanino.	Tonifica la circulación, mejora el flujo sanguíneo en los riñones, baja la presión arterial alta.
				Raíz de agracejo <i>Berberis vulgaris</i>	Alcaloides, oxyacanthine, ácido chelidonic, taninos.	Colagogo, fortalece y desintoxica el cuerpo en general, aumentando la resistencia contra debilidad y enfermedad.
				Vara de oro <i>Solidago virgauria</i>	Saponinas, aceite esencial, flavonoides, principio amargo, taninos.	Mejora la función renal. Antiinflamatorio para el sistema urinario.
				Amor de hortelano <i>Galium aparine</i>	Asperuloside glicósido, ácido tánico, ácido cítrico.	Diurético suave, desintoxicante.
				Perejil <i>Petroselinum crispum</i>	Aceite esencial, mucílago, glucósidos amargos, taninos.	Diurético, desintoxicante de los riñones.
				Ruibarbo <i>Rheum palmatum</i>	Antraquinonas, taninos, aceite volátil.	Analéptico amargo, astringente, laxante suave.
URINARIA Infecciones urinarias <i>Aqua</i>	Infección urinaria, cistitis idiopática felina (FLUTD).	GATO: 5-7 gotas. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas. Mediano: 7-10 gotas. Grande: 10-15 gotas. Frecuencia: dos o tres veces al día. Dosis aguda: 3-5 gotas cada 2-3 horas. Contenido: 30ml = 600 gotas	Evitar durante la gestación. Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Hortensia salvaje <i>Hydrangea arborescens</i>	Glucósidos, saponinas, resinas.	Diurético, antilítico (anti-grava y piedras), analéptico, reduce la hipertrofia prostática.
				Gayuba <i>Arctostaphylos Uva-Ursi Sprengel</i>	Glucósidos, taninos, flavonoides, resinas.	Diurético, astringente, emoliente, antilítico (anti-grava y piedras), antibacteriano, analéptico.
				Malvavisco <i>Althaea Officinalis</i>	Mucílagos, pectinas, azúcares, asparragina y betaína.	Emoliente, calmante y laxante.
				Cola de caballo <i>Equisetum officinalis</i>	Sílice y potasio; glucósidos, taninos y un principio amargo.	Diurético, cicatrizante, mineralizante y hemostático.
				Milenrama <i>Achillea Millefolium</i>	Cineol, acetato de bornilo y otros ésteres del ácido acético, taninos, asparagina.	Analéptico, digestivo, depurativo, emenagogo y antiespasmódico.
				Bola de nieve <i>Viburnum oppulus</i>	Hidroquinonas (arbutina), cumarinas (escopoletina), taninos (3%), resina.	Antiespasmódico, sedante, astringente, nervino.
URINARIA - VEJIGA Incontinencia <i>Phytobet Dry</i>	Incontinencia urinaria, goteo, enuresis.	GATO: 5-7 gotas dos o tres veces al día. PERRO: Pequeño: 5-7 gotas dos o tres veces al día. Mediano: 7-10 gotas dos o tres veces al día. Grande: 10-15 gotas dos o tres veces al día. Contenido: 30ml = 600 gotas	Añadir a la comida o administrar directamente en la boca.	Bolsa del pastor <i>Capsella bursa-pastoris</i>	Flavonoides incl. luteolina-7-rutinósido y quercetina-3-rutinósido. Ácidos fumárico y bursínico. Colina, histamina, acetilcolina, tiramina.	Antiséptico, diurético, astringente.
				Heuchera americana <i>Geranium maculatum</i>	Taninos, hasta un 30%.	Astringente, hemostático.
				Cola de caballo <i>Equisetum arvense</i>	Alcaloides incl. nicotina y palustre. Flavonoides incl. isoquercitrin.	Curativo, antipirético, antiinflamatorio.

CONDICIÓN/ PRODUCTO	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
				Tormentilla <i>Portentilla erecta</i>	Esteroles incl. Colesterol e iso fucosterol. Ácido silícico 5-8%. Saponina equisitonin, dimetilsulfona, tiaminasa y ácido aconítico.	Astringente.
				Valeriana <i>Valeriana officinalis</i>	Aceite volátil conteniendo ácido valerenic. Iridoides - valepotriatos. Alcaloides - actnidine, valerine, valerianine y chatinine. Flavonoides, esteroides, taninos, colina.	Calmante, antianxiedad, antiestrés.

VEJIGA	INDICACIONES	POSOLOGÍA	ADVERTENCIAS	INGREDIENTES	PRINCIPIOS ACTIVOS	ACCIONES
Refuerzo de vejiga <i>Bladder Support</i>	GATOS: Cistitis, síndrome urológico felino (FUS/FLUTD), grava urinaria, incontinencia urinaria. PERROS: Cistitis, cálculos y grava de vejiga, incontinencia urinaria, enfermedad de próstata.	Agitar bien antes de usar. GATO: 4 gotas x kg de peso dos veces al día. PERRO: Toy -0,25ml dos veces al día Grande -0,5ml dos veces al día Mediano -1ml dos veces al día Grande -1,5ml dos veces al día Muy grande -2,5ml dos veces al día Contenido: 50ml = 1000 gotas	No administrar a animales gestantes o lactantes	Gayuba <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Glucósidos, taninos, flavonoides, resinas.	Diurético, astringente, emoliente, antilítico (anti-grava y piedras), antibacteriano, analéptico.
				Grama <i>Agropyron repens</i>	Triticin, mucílago, ácido silícico, potasio, inositol, manitol, glucósido, sustancias antimicrobianas.	Diurético, emoliente, antibacteriano, antilítico (anti-grava y piedras), analéptico.
				Eupatorio <i>Eupatorium purpureum</i>	Aceite volátil, flavonoides, resina.	Diurético, antilítico (anti-grava y piedras), analéptico.
				Cola de caballo <i>Equisetum arvense</i>	Ácido silícico, saponina, glucósidos, ácidos orgánicos, palustres.	Astringente, diurético, vulnerario, reduce la hipertrofia prostática.
				Buchu <i>Agathosma betulina</i>	Aceites volátiles, limoneno, metone.	Diurético, antiséptico urinario y antilítico (anti-grava y piedras), analéptico.
				Hortensia <i>Hydrangea arborescens</i>	Glucósidos, saponinas, resinas.	Diurético, antilítico (anti-grava y piedras), analéptico, reduce la hipertrofia prostática.